



# CREATIVE EDITION

profim






## CREATIVE EDITION

Creative Edition to Program, który stworzyliśmy zgodnie z najnowszymi trendami. Naszą propozycję przygotowaliśmy z myślą o architektach wnętrz oraz o wszystkich ceniących dobry design i szukających niestandardowych rozwiązań. Program Creative Edition daje możliwość zaprojektowania niepowtarzalnych, autor-skich przestrzeni. Znajdują się w nim specjalnie wyselekcjonowane tkaniny od renomowanych europejskich producentów tj. Kvadrat, Bute czy Camira. Szeroka gama kolorów tapicerek o wyjątkowym splocie nada naszym kolekcjom nowy, unikatowy charakter. Oryginalnym rozwiązaniem jest opcja pikowania tkanin i skóry, pozwalająca uzyskać efektowny, trójwymiarowy wygląd mebli.


| Main Line Flax |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  CREATIVE EDITION |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Producent      | Camira                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      |
| Skład          | 70% wełna, 30% len                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                      |
| Gramatura      | 435 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |
| Atesty         | <ul style="list-style-type: none"><li>- odporność na ścieranie - 50000 cykli Martindale'a (BS EN ISO 12947-2)</li><li>- odporność na piling - 4-5 (BS EN ISO 12945-2)</li><li>- trudnozapalność - papieros (BS EN 1021-1)</li><li>- trudnozapalność - zapatka (BS EN 1021-2)</li><li>- trudnozapalność (BS 5852, Crib 5)</li><li>- trudnozapalność (UNI 9175 Classe 1 IM)</li><li>- trudnozapalność (ÖNORM B 3825 &amp; A 3800-1)</li><li>- odporność na światło - 5 (ISO 105-B02)</li></ul> |                                                                                                      |




MLF24



MLF37



MLF38




MLF34




MLF05




MLF35




MLF19



MLF36




MLF22



MLF21




MLF25




MLF10



MLF09




MLF32



MLF29




MLF18




MLF30




MLF17




MLF31




MLF07




MLF03




MLF08




MLF13




MLF01




MLF06




MLF14




MLF40




MLF39



MLF11




MLF04



MLF41



MLF33



MLF27



MLF20




MLF12



MLF23



MLF15



MLF02



MLF26



MLF16




MLF28


| Remix 2   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  CREATIVE EDITION |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Producent | Kwadrat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                      |
| Skład     | 90% wełna, 10% nylon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                      |
| Gramatura | 300 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                      |
| Atesty    | <ul style="list-style-type: none"><li>- odporność na ścieranie - 100000 cykli Martindale'a (EN ISO 12947-2)</li><li>- odporność na piling - 3-4 (EN ISO 12945-2)</li><li>- trudnozapalność - papieros (EN 1021-1)</li><li>- trudnozapalność - zapalka (EN 1021-2)</li><li>- trudnozapalność (BS 5852 0&amp;1)</li><li>- trudnozapalność (ÖNORM B1/Q1)</li><li>- odporność na światło - 5-7 (ISO 105-B02)</li></ul> |                                                                                                      |




113



123



133




143



152



163



173




183




223




233




242



252



362




373




383




393




412




422




433




443




452



543




612




632







643




653




662




672




682




692




722




733



743




753




762




773




783




823




842




852




873




912




923




933



942




954



962



973




982


| Steelcut 2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  CREATIVE EDITION |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Producent  | Kwadrat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |
| Skład      | 90% wełna, 10% nylon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                      |
| Gramatura  | 589 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                      |
| Atesty     | <ul style="list-style-type: none"><li>- odporność na ścieranie - 80000 cykli Martindale'a (EN ISO 12947-2)</li><li>- odporność na piling - 3-4 (EN ISO 12945-2)</li><li>- trudnozapałność - papieros (BS EN 1021-1)</li><li>- trudnozapałność - zapalka (BS EN 1021-2)</li><li>- trudnozapałność (BS 5852 0&amp;1)</li><li>- trudnozapałność (DIN 4102:B2)</li><li>- trudnozapałność (ÖNORM B1/Q1)</li><li>- odporność na światło - 5-7 (ISO 105-B02)</li></ul> |                                                                                                      |




110




120




135



140




155




160




180




190




220




240




255



265




365




370




380




435




445




535




545




550




605



615




625




635







655




660




685




695




760




775




780




820




835




935



950



975




985

| Steelcut Trio |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  CREATIVE EDITION |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Producent     | Kwadrat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                      |
| Skład         | 90% wełna, 10% nylon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                      |
| Gramatura     | 550 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                      |
| Atesty        | <ul style="list-style-type: none"><li>- odporność na ścieranie - 100000 cykli Martindale'a (EN ISO 12947-2)</li><li>- odporność na piling - 3-4 (EN ISO 12945-2)</li><li>- trudnozapalność - papieros (BS EN 1021-1)</li><li>- trudnozapalność - zapalka (BS EN 1021-2)</li><li>- trudnozapalność (BS 5852 0&amp;1)</li><li>- trudnozapalność (DIN 4102:B2)</li><li>- trudnozapalność (ÖNORM B1/Q1)</li><li>- odporność na światło - 5-7 (ISO 105-B02)</li></ul> |                                                                                                      |




105




113




124




133



153




176



195




205




213



226




236




246




253




266




276




283




336




376




383




416




426




436




446




453




466




476




506




515




526




533




553




576




616




636




645




666




686




713




716



746




756




776




796




806




865




883




906




916




946




953




966



976



983




996




| Troon (CF 752) / Turnberry (CF 751) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  CREATIVE EDITION |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Producent                           | Bute                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                      |
| Skład                               | 92% wełna, 8% nylon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                      |
| Gramatura                           | 357 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                      |
| Atesty                              | <ul style="list-style-type: none"><li>- odporność na ścieranie Troon - 60000 cykli Martindale'a (BS 2543, BS EN 14465)</li><li>- odporność na ścieranie Turnberry - 80000 cykli Martindale'a (BS 2543, BS EN 14465)</li><li>- odporność na piling - 3 (BS EN ISO 12945-2)</li><li>- trudnozapalność - papieros (BS EN 1021-1)</li><li>- trudnozapalność - zapatka (BS EN 1021-2)</li><li>- trudnozapalność (BS 5852, Crib 5)</li><li>- odporność na światło - 5 (BS EN ISO 105-B02)</li></ul> |                                                                                                      |




CF 752/0202




CF 751/0302




CF 752/3838




CF 751/1450




CF 752/1515




CF 751/1734




CF 752/2727




CF 751/1534




CF 752/2323



CF 751/1228




CF 752/0303




CF 751/0809



CF 751/0104



CF 752/0101



CF 751/0102



| KOLEKCJA                  | Tapicerki                                    |                                          |                              | Pikowanie*      |               |
|---------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-----------------|---------------|
|                           | Remix 2 (Kwadrat)<br>Main Line Flax (Camira) | Steelcut 2<br>Steelcut Trio<br>(Kwadrat) | Troon<br>Turnberry<br>(Bute) | Przód siedziska | Przód oparcia |
| Fotele i krzesła obrotowe |                                              |                                          |                              |                 |               |
| Action                    | ●                                            | ●                                        | -                            | ●               | ●             |
| Action 24/7               | -                                            | -                                        | -                            | -               | -             |
| Active                    | ●                                            | ●                                        | -                            | -               | -             |
| Format**                  | ●                                            | -                                        | -                            | -               | -             |
| LightUp                   | ●                                            | ●                                        | -                            | ●               | -             |
| Mickey                    | ●                                            | ●                                        | ●                            | -               | -             |
| Motto                     | ●                                            | ●                                        | -                            | ●               | ●             |
| MyTurn                    | ●                                            | ●                                        | -                            | ●               | ●             |
| One                       | -                                            | -                                        | -                            | -               | -             |
| Veris                     | ●                                            | ●                                        | -                            | ●               | ●             |
| Veris Net                 | ●                                            | ●                                        | -                            | ●               | -             |
| Violle                    | ●                                            | ●                                        | -                            | -               | -             |
| Xenon                     | ●                                            | ●                                        | -                            | ●               | ○             |
| Xenon Net                 | ●                                            | ●                                        | -                            | ●               | -             |

\* Pikowanie dotyczy tapicerek z oferty standardowej (wyłączając tapicerkę Valencia) oraz oferty Creative Edition.  
\*\* Dotyczy tylko tkaniny Main Line Flax.

- Legenda:
- występuje w każdym modelu w kolekcji
  - występuje w niektórych modelach w kolekcji
  - nie występuje

| KOLEKCJA               | Tapicerki                                    |                                          |                              | Pikowanie*                      |                               |                  |                |
|------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------|----------------|
|                        | Remix 2 (Kvadrat)<br>Main Line Flax (Camira) | Steelcut 2<br>Steelcut Trio<br>(Kvadrat) | Troon<br>Turnberry<br>(Bute) | Nakładka lub<br>przód siedziska | Nakładka lub<br>przód oparcia | Kubetek<br>przód | Kubetek<br>tył |
| Krzeseła konferencyjne |                                              |                                          |                              |                                 |                               |                  |                |
| Acos                   | ●                                            | ●                                        | -                            | ●                               | ●                             | -                | -              |
| Ariz                   | ●                                            | ●                                        | -                            | -                               | -                             | -                | -              |
| Bit                    | ●                                            | ●                                        | -                            | ●                               | ●                             | -                | -              |
| Com                    | ●                                            | ●                                        | -                            | ●                               | ●                             | ●                | -              |
| Kala                   | ●                                            | ●                                        | -                            | ●                               | ●                             | -                | -              |
| Komo                   | ●                                            | ●                                        | -                            | -                               | -                             | -                | -              |
| Sensi                  | ●                                            | ●                                        | -                            | ●                               | ●                             | ●                | ●              |
| Zoo                    | ●                                            | ●                                        | -                            | -                               | -                             | -                | -              |

\* Pikowanie dotyczy tapicerek z oferty standardowej (wyłączając tapicerkę Valencia) oraz oferty Creative Edition.

- Legenda:
- występuje w każdym modelu w kolekcji
  - występuje w niektórych modelach w kolekcji
  - nie występuje

| KOLEKCJA                        | Tapicerki                                    |                                            |                              | Pikowanie*            |                            |                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------|
|                                 | Remix 2 (Kwadrat)<br>Main Line Flax (Camira) | Steelcut 2<br>Steelcut Trio 2<br>(Kwadrat) | Troon<br>Turnberry<br>(Bute) | Poduszka<br>siedziska | Powierzchnia<br>wewnętrzna | Powierzchnia<br>zewewnętrzna |
| Sofy, fotele i systemy modułowe |                                              |                                            |                              |                       |                            |                              |
| Chic                            | ●                                            | ●                                          | ●                            | -                     | -                          | -                            |
| Chic Air                        | ●                                            | ●                                          | ●                            | -                     | -                          | -                            |
| Fan                             | ●                                            | ●                                          | ●                            | -                     | -                          | -                            |
| Hover                           | ●                                            | ●                                          | -                            | ●                     | -                          | -                            |
| MyTurn Sofa                     | ●                                            | ●                                          | -                            | -                     | -                          | ●                            |
| Nu                              | ●                                            | ●                                          | -                            | ●                     | -                          | -                            |
| Nu Spin                         | ●                                            | ●                                          | ●                            | -                     | -                          | -                            |
| October                         | ●                                            | ●                                          | ●                            | -                     | -                          | -                            |
| Pelikan                         | ●                                            | ●                                          | -                            | -                     | -                          | -                            |
| SoftBox**                       | ●                                            | ●                                          | -                            | -                     | -                          | -                            |
| Sorriso                         | ●                                            | ●                                          | -                            | ●                     | -                          | -                            |
| UpDown                          | ●                                            | ●                                          | -                            | -                     | -                          | -                            |
| Vancouver Lite                  | ●                                            | ●                                          | -                            | -                     | ○                          | ●                            |
| Vancouver Oto                   | ●                                            | ●                                          | -                            | -                     | -                          | ●                            |
| Wall In                         | ○                                            | ○                                          | -                            | -                     | ○                          | -                            |
| Wyspa                           | ●                                            | ●                                          | -                            | -                     | -                          | -                            |

\* Pikowanie dotyczy tapicerisk z oferty standardowej (wyłączając tapcerkę Valencia) oraz oferty Creative Edition.

\*\* Dopłatę do wersji z parawanem należy wyliczyć poprzez zsumowanie dopłaty za siedzisko i parawan.

Legenda:

- występuje w każdym modelu w kolekcji
- występuje w niektórych modelach w kolekcji
- nie występuje

# Creative Edition

profim

Schemat pikowania w modelach:  
Action, LightUp, Motto, MyTurn,  
Veris, Veris Net, Xenon, Xenon Net


Informacje dodatkowe:  
Q1 - pikowany przód siedziska, bez boczaków,  
bez zagłówka  
Q2 - pikowany przód oparcia, bez boczaków





Schemat pikowania w modelach:  
Acos, Kala

Informacje dodatkowe:  
Q1 - pikowany przód siedziska, bez boczów  
Q2 - pikowany przód oparcia, bez boczów




Schemat pikowania w modelach:  
Bit, Com, Sensi

Informacje dodatkowe:  
Q1 - pikowana nakładka siedziska  
Q2 - pikowana nakładka oparcia



Schemat pikowania w modelach:  
Com, Sensi

Informacje dodatkowe:  
Q3 - pikowany przód kubetka  
Q4 - pikowany tył kubetka




Schemat pikowania w modelach:  
Hover, Nu, Sorriso

Informacje dodatkowe:  
Q5 - pikowana poduszka siedziska




Schemat pikowania w modelach:  
MyTurn Sofa

Informacje dodatkowe:  
Q7 - pikowana powierzchnia zewnętrzna




Schemat pikowania w modelach:  
Vancouver Lite

Informacje dodatkowe:  
Q7 - pikowana powierzchnia zewnętrzna




Schemat pikowania w modelach:  
Vancouver Lite

Informacje dodatkowe:  
Q6 - pikowana powierzchnia wewnętrzna  
Q7 - pikowana powierzchnia zewnętrzna




Schemat pikowania w modelach:  
Vancouver Oto

Informacje dodatkowe:  
Q7 - pikowana powierzchnia zewnętrzna



Schemat pikowania w modelach:  
Wall In

Informacje dodatkowe:  
Q6 - pikowana powierzchnia wewnętrzna



profim