


be:healthy
be:creative
be:focused

collections

swivel chairs & task stools



bejot:

be:alphabetical

alphabetical index
spis treści
Inhaltsverzeichnis

swivel chairs

| | |
|--------|----|
| belt | 9 |
| corr | 17 |
| dual | 23 |
| eleven | 29 |
| lumi | 35 |
| mate | 41 |
| milla | 47 |
| momo | 53 |

task stools

| | |
|-----------------------------|----|
| lift | 59 |
| lupp | 61 |
| ox:co small | 63 |
| comparison of swivel chairs | |
| en | 64 |
| pl | 68 |
| de | 72 |

legend



en: The office chairs meet the requirements of the Polish regulation on workstations.
pl: Fotele biurowe spełniają wymogi rozporządzenia dotyczącego stanowisk pracy.
de: Die Bürostühle erfüllen die Anforderungen der polnischen Verordnung über Arbeitsplätze.




en: Possibility of using the SBF Flexi base enabling 3D movement.
pl: Możliwość zastosowania bazy SBF Flexi umożliwiającej ruch 3D.
de: Möglichkeit der Verwendung der SBF Flexi-Basis, die 3D-Bewegungen ermöglicht.




en: Ergonomic chair.
pl: Fotel ergonomiczny.
de: Ergonomischer Stuhl.

be:updated



all catalogs for download



be:our guest



4

be:ergonomic

en:


Years of experience allow us to create furniture that ensures well-being and comfort. A functional chair is the basis for an ergonomic workplace. A comfortable backrest and seat, adjustable armrests with a soft pad and the ability to adjust the mechanisms and settings of the chairs to individual needs ensure maximum comfort at work.

pl:

Wieloletnie doświadczenie pozwala nam na tworzenie mebli zapewniających dobre samopoczucie i komfort. Funkcjonalny fotel to podstawa ergonomicznego stanowiska pracy. Wygodne oparcie i siedzisko, regulowane podłokietniki z miękką nakładką oraz możliwość dostosowania mechanizmów i regulacji foteli do indywidualnych potrzeb zapewnia maksymalny komfort pracy.

de:

Langjährige Erfahrung ermöglicht es uns, Möbel zu schaffen, die für Wohlbefinden und Komfort sorgen. Ein funktionaler Stuhl ist die Grundlage für einen ergonomischen Arbeitsplatz. Eine bequeme Rückenlehne und Sitzfläche, verstellbare Armlehnen mit weicher Auflage und die Möglichkeit, die Mechanismen und Einstellungen der Stühle an die individuellen Bedürfnisse anzupassen, sorgen für maximalen Arbeitskomfort.



5

be:fair

en:

At Bejot, we have been observing and creating changes in the working environment for over 30 years. We listen to our customers' needs, stay ahead of trends and help create timeless workspaces. Thanks to the durable design and quality of Bejot products, you will create an office for years to come, turning it into a long-term investment that supports the sustainable development of your company.

pl:

W Bejot od ponad 30 lat obserwujemy i kreujemy zmiany jakie zachodzą w środowisku pracy. Słuchamy potrzeb naszych Klientów, wyprzedzamy trendy i pomagamy tworzyć ponadczasowe miejsca pracy. Dzięki trwałym wzornictwu i jakościowo produktom Bejot stworzysz biuro na lata, które stanie się długoterminową inwestycją, wspierającą zrównoważony rozwój w Twojej firmie.

de:

Bei Bejot beobachten und gestalten wir seit über 30 Jahren die Veränderungen, die in der Arbeitswelt stattfinden. Wir hören auf die Bedürfnisse unserer Kunden, sind den Trends voraus und helfen, zeitlose Arbeitsplätze zu schaffen. Dank der Bejot-Produkte von dauerhaftem Design und Qualität schaffen Sie ein Büro für die nächsten Jahre, das zu einer langfristigen Investition wird, die die nachhaltige Entwicklung Ihres Unternehmens unterstützt.

be:responsible

en:

Corporate social responsibility has an equally important place in our strategy. For us, this means that we operate with integrity, in an environmentally friendly manner, in compliance with applicable laws and with respect for human rights.

pl:

Społeczna odpowiedzialność zajmuje istotne miejsce w naszej strategii. Działamy według norm ISO, zarówno w zakresie zarządzania jakością (ISO 9001:2015), jak i ochrony środowiska (ISO 14001:2015) oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

de:

Die soziale Verantwortung von Unternehmen nimmt in unserer Strategie einen wichtigen Platz ein. Für uns bedeutet dies, dass wir auf umweltfreundliche Weise, unter Einhaltung der geltenden Gesetze und mit Respekt für die Menschenrechte arbeiten.



en: Find out more about our sustainability efforts on our website: www.bejot.eu.

pl: Więcej na temat naszych działań w zakresie zrównoważonego rozwoju znajdziesz: www.bejot.eu.

de: Mehr über unsere Nachhaltigkeitsaktivitäten erfahren Sie auf: www.bejot.eu.



swivel chairs



Swivel chair
BE 103B





 ergonomic chair

belt

design:
Wojciech Wołczyk

en:

From the whole to the detail

The smooth transition from organic shape to dynamic form line is a defining feature of the Belt chair's style. The backrest made of flexible and airy mesh or high-quality fabric, adjustable armrests with soft padding and functional solutions express a passion for creating designer furniture that is comfortable and durable.

pl:

Od ogółu do szczegółu

Plynne przejście z organicznego kształtu w dynamiczną linię formy to charakterystyczny element stylu fotela Belt. Oparcie z elastycznej i przewiewnej siatki lub wysokogospodarczej tkani, regulowane podłokietniki z miękką nakładką oraz funkcjonalne rozwiązań wyrażają pasję do tworzenia mebli designerskich, komfortowych i wytrzymały.

de:

Vom Allgemeinen zum Besonderen

Der fließende Übergang von der organischen Form zur dynamischen Formlinie ist ein charakteristisches Element des Stils des Belt-Sessels. Die Rückenlehne aus flexiblem und luftigem Netz oder hochwertigem Stoff, die verstellbaren Armlehnen mit weicher Polsterung und die funktionellen Lösungen sind Ausdruck einer Leidenschaft für die Schaffung von Designermöbeln, die bequem und langlebig sind.



BE 103G




BE 102B




A



C



D



E

BE 103 / BE 1T3

A: 750
B: 675
C: 1175-1235
D: 440-550
E: 165-245

BE 102 / BE 1T2

A: 750
B: 675
C: 1025-1085
D: 440-550
E: 165-245



Swivel chair

BE 1T2G



BE 102G



BE 1T2G



BE 103G



BE 1T3G




BE 102B



BE 1T3B



BE 103B



BE 1T2B

Swivel chair
BE 1T3B

be:innovative



corr

design:
Bejot Development Team




Swivel chair
CJ 103 black


Table
OT 2Q 14



CJ 103 black



CJ 102 black



| CJ 103 black | CJ 102 black |
|--------------|--------------|
| A: 695 | A: 695 |
| B: 680 | B: 680 |
| C: 1205-1465 | C: 1025-1235 |
| D: 450-560 | D: 450-560 |
| E: 185-260 | E: 185-260 |

en:
Long-term durability
Solid, ergonomic swivel chair with a timeless design. The backrest is appropriately contoured to provide comfort for many hours of use. The high quality of the components guarantees the durability of the product.

pl:
Trwałość na lata
Solidny, ergonomiczny fotel obrotowy o ponadczasowym designie. Odpowiednio wyprofilowane oparcie zapewnia komfort użytkowania przez wiele godzin. Wysoka jakość podzespołów gwarantuje trwałość produktu.

de:
Jahrelange Zuverlässigkeit
Solider, ergonomischer Drehstuhl mit zeitlosem Design. Die Rückenlehne ist passend geformt, um auch nach vielen Stunden noch komfortablen Sitzkomfort zu bieten. Die hohe Qualität der Komponenten garantiert die Langlebigkeit des Produkts.



18


19

Swivel chairs
CJ 102 black

Tables
OT 4LA 14

Acoustic screens
SV DK140 H1

corr



dual

design:
Bejot Development Team



DU 103 black

en:
Combination of two materials
A distinguishing feature of the Dual chair is the plastic panel that "blends into" the soft upholstery. The wide backrest and extremely comfortable foam offer a highly comfortable seat.

pl:
Połączenie dwóch materiałów
Wyróżnikiem fotela Dual jest pa-
nel z tworzywa, który „wtapia się”
w miękką tapicerkę. Zastosowanie
pianki o optymalnej gęstości zwiększa
wygodę siedzenia, a szerokie siedzisko
i oparcie zapewniają komfort użytko-
wania.

de:
Kombination von zwei Stoffen
Ein besonderes Merkmal des Dual-
Sessels ist die Kunststoffplatte, die
mit der weichen Polsterung "ver-
schmilzt". Die breite Rückenlehne
und der extrem bequeme Schaumstoff
sorgen für einen hohen Sitzkomfort.

| | DU 103 black | DU 102 black |
|----|--------------|--------------|
| A: | 695 | 695 |
| B: | 680 | 680 |
| C: | 1215-1445 | 995-1185 |
| D: | 470-580 | 470-580 |
| E: | 190-270 | 190-270 |



DU 102 black

en:

In Dual armchairs, there is a possibility of free embroidery on the upholstered part of the armchair.

pl:

W fotelach Dual istnieje możliwość bezpłatnego wykonania haftu na tapicerowanej części fotela.

de:

Bei Dual-Sesseln besteht die Möglichkeit einer kostenlosen Stickerei auf dem Polsterteil des Sessels.



Swivel chairs
DU 102 black

Tables
OT 2Q 14

Saar modules
SM HS 5x2

be:comfortable





Swivel chair
EL 103 black

Tables
OT 2Q 14


Saar modules
SM HS 4x2



**must
have**



EL 103 black



EL 102 black

| | | |
|---|---|---|
| C | D | E |
| A | B | |

eleven

design:
S. I. Design

en:
Perfectly adjusted
Eleven armchairs combine comfort, ergonomics and modern design. They provide excellent support for the back and spine, ensuring comfort of use. The adjustable backrest and lumbar support, included as standard, allow for easy adjustment of the chair to individual needs. The technologically advanced membrane provides thermal comfort regardless of the season.


pl:
Idealnie dopasowany
Fotele Eleven łączą w sobie komfort, ergonomię i nowoczesny design. Zapewniają doskonałe wsparcie dla pleców i kręgosłupa, gwarantując wygodę użytkowania. Regulowane oparcie i podporcie lędźwiowe, w wyposażeniu podstawowym, pozwalają na łatwe dopasowanie fotela do indywidualnych potrzeb. Zaawansowana technologicznie membrana zapewnia komfort termiczny niezależnie od pory roku.

de:
Perfekte Anpassung
Eleven-Sessel vereinen Komfort, Ergonomie und modernes Design. Sie bieten hervorragende Unterstützung für Rücken und Wirbelsäule und sorgen so für bequemen Sitzkomfort. Die serienmäßig verstellbare Rückenlehne und Lendenwirbelstütze ermöglichen eine einfache Anpassung des Sessels an individuelle Bedürfnisse. Die technologisch fortschrittliche Membran sorgt für thermischen Komfort unabhängig von der Jahreszeit.

| | |
|--------------|--------------|
| EL 103 black | EL 102 black |
| A: 695 | A: 695 |
| B: 720 | B: 720 |
| C: 1270-1490 | C: 1075-1245 |
| D: 455-565 | D: 455-565 |
| E: 185-260 | E: 185-260 |



EL 103 black



en: Available mesh colours.

pl: Dostępne kolory siatki.

de: Verfügbare Mesh-Farben.

Serge Ferrari

en:

Reliable Batyline mesh

SergeFerrari's Batyline mesh offers high abrasion resistance (over 120,000 Martindale cycles according to EN ISO 12947-2:1999) and lightfastness (≥ 7 , EN ISO 150-B02 Xenotest). It provides excellent air circulation so that it does not heat up in summer. It is highly resistant to deformation and additionally easy to clean.

pl:

Niezawodna siatka Batyline

Siatkę Batyline marki SergeFerrari charakteryzuje wysoka odporność na ścieranie (ponad 120 000 cykli Martindale wg normy EN ISO 12947-2:1999) oraz na światło (≥ 7 , EN ISO 150-B02 Xenotest). Zapewnia ona doskonałą cyrkulację powietrza, dzięki czemu nie nagrzewa się latem. Posiada także wysoką odporność na zniekształcanie i dodatkowo jest łatwa w utrzymaniu czystości.

de:

Zuverlässiges Batyline-Mesh

Batyline-Mesh von SergeFerrari zeichnet sich durch hohe Abriebfestigkeit (mehr als 120 000 Martindale-Zyklen gemäß EN ISO 12947-2:1999) und Lichtbeständigkeit (≥ 7 , EN ISO 150-B02 Xenotest) aus. Es sorgt für eine hervorragende Luftzirkulation, so dass es im Sommer nicht heiß wird. Es hat eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Verformung und ist zudem leicht zu reinigen.

Swivel chair
EL 102 blackTables
TB HR14 D80Acoustic screen
SV DK140 H1Saar modules
SM BS 4x2

be:functional



32

33



eleven



Swivel chair

LM 103 + P23P

Table

OT 4L A 14



support
base flexi



ergonomic
chair




supplement to collection
uzupełnienie kolekcji
Ergänzung zu der Kollektion



conference chair



LM 103 + P39C



LM 103 + P23C

lumi

design:
Włodzimierz Orsztynowicz

en:
Stylish and slim


The elegant Lumi office chair. The slender silhouette, integrated headrest, futuristic armrests and polished aluminium mechanism make it ideal for both stylish offices and home offices.

pl:
Stylowy i smukły

Elegancki fotel biurowy Lumi. Smukła sylwetka, zintegrowany zagłówek, futurystyczne podłokietniki i mechanizm z polerowanego aluminium sprawiają, że idealnie sprawdzi się zarówno w stylowych gabinetach, jak i domowych biurach.


de:
Stilvoll und schmal

Der elegante Bürostuhl Lumi. Die schlanke Silhouette, die integrierte Kopfstütze, die futuristischen Armlehnen und der Mechanismus aus poliertem Aluminium machen ihn ideal für stilvolle Büros und Home Offices.





LM 102 + P39C



P39C



P23P/C



P26P



LM 102 + P26P

Swivel chair
LM 102 + P23PTable
OT 2Q 16Acoustic panels
SV HN 12 H5

be:stylish



38



39

lumi

mate

design:
Bejot Development Team



Swivel chairs
MT 103

Tables
OT 2Q 14

Acoustic panels
SB LD R120H



MT 103

en:

Functional & comfortable

Mate is a collection of functional and comfortable swivel chairs and conference chairs, the main distinguishing feature of which is the geometric backrest. The collection includes both a swivel chair and a stackable conference chair in four-leg and skid versions.

pl:

Funkcjonalny & wygodny

Mate to kolekcja funkcjonalnych i wygodnych foteli obrotowych i krzeseł konferencyjnych, których głównym wyróżnikiem jest geometryczne oparcie. W kolekcji można znaleźć zarówno fotel obrotowy, jak i sztaplowane krzesła konferencyjne w wersji czteronożnej oraz na płozie.

de:
Funktionell & bequem

Mate ist eine Kollektion von funktionellen und bequemen Drehstühlen und Konferenzstühlen, die sich durch ihre geometrische Rückenlehne auszeichnen. Die Kollektion umfasst sowohl einen Drehstuhl als auch einen stapelbaren Konferenzstuhl in einer Vierfuß- und Kufenversion.




supplement to collection
uzupełnienie kolekcji
Ergänzung zu der Kollektion



conference chair



MT 102



MT 103

A: 695
B: 765
C: 1185-1425
D: 440-550
E: 175-255

MT 102

A: 695
B: 720
C: 995-1160
D: 440-550
E: 175-255



Swivel chair
MT 103


Swivel chair
MT 102

Saar modules
SM BS 5x5

be:focused



44



mate

45



Swivel chairs
ML 102

Tables
OT 2Q 14

Acoustic screens
SV DK140 H2




support
base flexi

ergonomic
chair



ML 103



ML 102

| | | | | |
|---|--|---|--|---|
| C | | D | | E |
| A | | B | | |

| ML 103 | ML 102 |
|--------------|--------------|
| A: 685 | A: 685 |
| B: 685 | B: 685 |
| C: 1215-1385 | C: 1045-1155 |
| D: 445-555 | D: 445-555 |
| E: 185-260 | E: 185-260 |

en:
Comfort and ergonomics
The anatomical shape of the backrest with an independent lumbar support adjustment and the profiled seat guarantee comfortable working conditions for many hours. This chair's headrest and backrest are made of a breathable, perfectly cushioning membrane.

pl:
Komfort i ergonomia
Anatomiczny kształt oparcia z niezależną regulacją podparcia lędźwiowego oraz wyprofilowane siedzisko gwarantują wygodę pracy przez wiele godzin. To fotel w którym zarówno zagłówek, jak i oparcie wykonane są z przewiewnej, doskonale amortyzującej ruchy membrany.

de:
Dynamische Linie
Dynamische, aber einfache Linie des Sessels Milla macht ihn für die anspruchsvollsten Innenräume geeignet. Milla wird nicht nur dafür sorgen, dass Sie sich nach der ganztägigen Arbeit wohl fühlen werden, sondern auch vermittelt er Ihrem ganzen Büro einen ungewöhnlichen Charakter.



swivel chairs 48

milla 49

Swivel chairs
ML 102


Tables
OT 2Q 14

Acoustic screens
SV DK140 H1

Bar stools
SNR OH

Implementation: Mikomax Lublin
Photo: Paweł Waga

be:healthy





52

Swivel chair
MO 102 black


Tables
OTW 4L A 14

Acoustic screens
SV DK140 H1



momo

design:
Ronald Straubel



T08 (black) M08 (black)

en: Available mesh types.

pl: Dostępne rodzaje siatki.

de: Verfügbare Mesh Typen.



T08 (black) M09 (grey) M08 (black)



MO 102 black

53


en:
Ergonomics at a good price
Momo is an ergonomic and comfortable armchair that will work well in any office. A comfortable seat and adjustable lumbar support provide proper body support while working. A characteristic detail is the round perforations on the lumbar support.

pl:
Ergonomia w dobrej cenie
Momo to ergonomiczny i komfortowy fotel, który sprawdzi się w każdym biurze. Wygodne siedzisko i regulowane podparcie lędźwiowe zapewniają odpowiednie podparcie dla ciała podczas pracy. Charakterystycznym detalem są okrągłe perforowania na podparciu odcinka lędźwiowego.

de:
Ergonomie zu einem guten Preis
Momo ist ein ergonomischer und bequemer Sessel, der in jedem Büro gut funktioniert. Ein bequemer Sitz und eine verstellbare Lendenwirbelstütze sorgen für eine optimale Körperunterstützung während der Arbeit. Ein charakteristisches Detail sind die runden Perforationen an der Lordosenstütze.



supplement to collection
uzupełnienie kolekcji
Ergänzung zu der Kollektion



be:uncompromising



54



momo

55



task stools



Task stools
LF 10R

Tables
TB HR16 D80



ergonomic
chair



LF 10RE



LF 10R

lift
design:
Bejot Development Team

en:
Sit & stand

Designed in line with the sit & stand philosophy, the chair creates new standards for movement and flexibility in everyday office life. The seat is made of foam with two different densities, which provides high comfort. The anatomical shape of the seat increases sitting stability. Highlights include, in particular, a self-locking chrome or painted ring that allows easy and quick height adjustment.

pl:
Sit & stand

Fotel zaprojektowany w zgodzie z filozofią sit & stand, tworzy nowe standardy w zakresie ruchu i elastyczności w codziennym życiu biurowym. Siedzisko wykonane z pianki o dwóch różnych twardościach zapewnia wysoki komfort, a anatomiczny kształt zwiększa stabilność siedzenia. Na szczególną uwagę zasługuje samozaciskający się chromowany lub malowany ring pozwalający na łatwą i szybką regulację wysokości.

de:
Sit & stand

Der Sessel wurde im Einklang mit der Sit & Stand-Philosophie entwickelt und setzt neue Maßstäbe für Bewegung und Flexibilität im Büroalltag. Die Sitzfläche besteht aus Schaumstoff mit zwei unterschiedlichen Härtegraden, der für hohen Komfort sorgt. Die anatomische Form der Sitzfläche erhöht die Sitzstabilität. Besonders erwähnenswert ist der selbstsichernde Chrom- oder lackierter Ring, der eine schnelle und einfache Höhenverstellung ermöglicht.

| | LF 10R | LF 10RE |
|----|----------|----------|
| A: | 660 | 660 |
| B: | 705 | 705 |
| C: | 895-1145 | 895-1145 |
| D: | 540-740 | 540-740 |
| E: | 235-315 | 235-315 |



Task stool
LUP 10R

design: workplace.pl
investor: Mediabrand
photo: Adam Grzesik



ergonomic
chair



LUP 10R

en:


Bar stool with castors

Lupp sets the body in motion while sitting. Its mechanism allows for dynamic sitting that strengthens the spine and muscles and induces a natural posture that is good for health.

pl:

Hoker na kółkach

Lupp wprowadza ciało w ruch podczas siedzenia. Zastosowany mechanizm pozwala na dynamiczne siedzenie, które wzmacnia kręgosłup i mięśnie oraz wywołuje naturalną, korzystną dla zdrowia postawę.



LUP 10R
A: 660
B: 580
C: 635-895



Task stool
OX S 10R



ergonomic
chair

ox:co small

design:
Bejot Development Team



OX S 10R

en:

Comfortable bar chair

The Ox:co small collection of bar stools is the perfect choice for those who value comfort, functionality and timeless design. The base on wheels allows for free movement, and the adjustable seat height allows for a perfect fit to the table and individual needs.

pl:

Wygodne krzesło barowe

Hokery z kolekcji Ox:co small to idealny wybór dla osób, które cenią wygodę, funkcjonalność i ponadczasowy design. Baza na kółkach umożliwia swobodne przemieszczanie się, a regulacja wysokości siedziska pozwala na idealne dopasowanie do blatu i indywidualnych potrzeb.

de:

Bequemer Barstuhl


Die Barhocker der Ox:co small Kollektion sind die perfekte Wahl für alle, die Wert auf Komfort, Funktionalität und zeitloses Design legen. Das Gestell auf Rollen ermöglicht ein freies Bewegen und die verstellbare Sitzhöhe sorgt für eine optimale Anpassung an die Tischhöhe und individuellen Bedürfnisse.



supplement to collection
uzupełnienie kolekcji
Ergänzung zu der Kollektion



conference chairs bar stools benches



OX S 10R
A: 660
B: 705
C: 835-1020
D: 555-740

en: Comparison of swivel chairs

| | | belt black | belt grey | corr | dual | eleven | lumi | mate | milla | momo |
|------------------------------|---|---------------|--------------|------|------|--------|------|------|-------|------|
| mechanism | | | | | | | | | | |
| B+X (black) BG+X (grey) | Self-weighting synchro mechanism in which the spring force adjusts automatically to the weight of the seated person. Backrest/seat tilt adjustment range: 20°/5°, with backrest locking in 4 positions. 58mm range of seat depth adjustment in 5 positions. User weight range: 45–110 kg. | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● |
| FS+X | Fast-synchro with backrest fixed in 4 positions (range of recline angle: backrest 20° and seat 8°) with seat depth adjustment (range: 58 mm). User weight range: 50–120 kg. | ○ | | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ |
| LB+X (black) LG+X (grey)* | Fast-synchro mechanism with fixing in 4 positions (range of the adjustable recline angle: backrest -6° to 20°, seat -3° to 10°), with an adjustable seat depth (range 65 mm) and adjustment of the seat inclination angle in the working position (-3° seat, -6° backrest). User weight range: 50–120 kg. | ○ | ○ | | | | | | | |
| M+X | Synchro mechanism with backrest lock in 4 positions (tilt adjustment range: 22° backrest, 13° seat), adjustable seat depth (60 mm range). User weight range: 45–120 kg. | | | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ |
| K | Synchro mechanism, rocker, polished aluminum, with backrest locking in 4 positions. Backrest and seat adjustment range 16°. User weight range: 45–110 kg. | | | | | | ● | | | |
| additional adjustment | | | | | | | | | | |
| | adjustable backrest height | | | ● | ● | ● | | ● | | |
| | adjustable lumbar support height | ● | ● | | | ● | | | | ● |
| | adjustable lumbar support depth | | | ○ | ○ | | | ○ | | |
| | independent adjustment of lumbar support by using membrane tension | | | | | | | | ● | |
| | pneumatic insert in seat for dynamic seating | ○ | ○ | | | | | | | |
| base | | | | | | | | | | |
| 17 | 5-star base black nylon Ø 700 | | | ● | ● | ● | | ● | ● | |
| 18 (black) 19 (grey)* | 5-star base black nylon reinforced with glass fiber Ø 700 | ● | ● | | | | | | | ● |
| 22 | polished aluminum 5-star base Ø 690 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
| 23 | powder coated aluminum 5-star base (colors according to Bejot sampler book) Ø 690 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| backrest | | | | | | | | | | |
| | upholstered | ○ | ○ | ● | ● | | ● | ● | | |
| | mesh | ○ | ○ | | | ● | | | ● | ● |

● standard ○ option

* grey version only for Belt grey

en: Comparison of swivel chairs

| | | belt black | belt grey | corr | dual | eleven | lumi | mate | milla | momo |
|---------------------------------|--|---------------|--------------|------|------|--------|------|------|-------|------|
| armrests | | | | | | | | | | |
| P26P | Armrests made of Ø 18 pipe, powder coated (colors according to the Bejot sampler) without an pad | | | | | | ○ | | | |
| P39C | Aluminum polished armrests + TPU overlay | | | | | | ○ | | | |
| P48B | armrests adjustable up and down (range: 80 mm) with a soft cover plus construction nylon black/thermo polyurethane armpad (TPU) fully recycling | | | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ |
| P48C | armrests adjustable up and down (range: 80 mm) with a soft cover plus construction polished aluminum (chrome effect)/thermo polyurethane armpad (TPU) fully recycling | | | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ |
| P52B | armrests adjustable up and down (range: 80 mm) with a soft cover plus construction nylon black/armpad PU adjustment width. (range 30 mm) and front-back (range 50 mm) | | | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ |
| P60B | armrests adjustable up and down (range: 80 mm) with a soft cover plus black construction, soft polyurethane (TPC) pad, adjustable front-back (range 50 mm) and sideways (range +/- 30°), additional armrests width adjustment (range 38mm) | | | ○ | | | | | ○ | ○ |
| P63B (black) P63G (grey)* | armrests adjustable up and down (range: 80 mm) with a soft cover plus construction PA black, armpad PU with front-to-back and side-to-side adjustment (3D) | ○ | ○ | | | | | | | |
| P64B (black) P64G (grey)* | armrests adjustable up and down (range: 80 mm) with a soft cover plus construction PA black, adjustable width, armpad PU with front-to-back and side-to-side adjustment (4D) | ○ | ○ | | | | | | | |
| castors | | | | | | | | | | |
| DEMA | Hard castors for soft floors Ø 65 with auto-brake | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| DEMAD (black) DEMADG (grey)* | Soft castors for hard floors Ø 65 with auto-brake | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| coat hanger | | | | | | | | | | |
| headrest | | | | | | | | | | |

● standard ○ opcaja

* grey version only for Belt grey

pl: Porównanie foteli obrotowych

| | | belt black | belt grey | corr | dual | eleven | lumi | mate | milla | momo |
|------------------------------|--|---------------|--------------|------|------|--------|------|------|-------|------|
| mechanizm | | | | | | | | | | |
| B+X (black) BG+X (grey) | Mechanizm synchro-samoważący w którym siła sprężyny dopasowuje się automatycznie do ciężaru siedzącego. Zakres regulacji odchylenia: oparcie 20°, siedzisko 5°, z blokadą oparcia w 4 pozycjach. Zakres 58 mm regulacji głębokości siedziska w 5 pozycjach. Zakres wagowy użytkownika: 45–110 kg. | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● |
| FS+X | Mechanizm fast-synchro z blokadą oparcia w 4 położeniach. Zakres regulacji odchylenia: oparcie 20°, siedzisko 8°. Zakres głębokości siedziska 58 mm. Zakres wagowy użytkownika: 50–120 kg. | ○ | | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ |
| LB+X (black) LG+X (grey)* | Mechanizm synchro z blokadą w 4 położeniach. Zakres regulacji odchylenia oparcia od -6° do 20°, siedziska od -3° do 10°, zakres regulacji głębokości siedziska 65 mm, zakres regulacji kąta pochylenia siedziska w pozycji do pracy: -3° siedzisko, -6° oparcie. Zakres wagowy użytkownika: 50–120 kg. | ○ | ○ | | | | | | | |
| M+X | Mechanizm synchro z blokadą oparcia w 4 położeniach. Zakres regulacji odchylenia: oparcie 22°, siedzisko 13°, z regulacją głębokości siedziska (zakres 60 mm). Zakres wagowy użytkownika: 45–120 kg. | | | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ |
| K | Mechanizm synchro, kołyskowy, z polerowanego aluminium, z blokadą oparcia w 4 położeniach. Zakres regulacji oparcia i siedziska 16°. Zakres wagowy użytkownika: 45–110 kg. | | | | | | ● | | | |
| dodatkowe regulacje | | | | | | | | | | |
| | regulacja wysokości oparcia | | | ● | ● | ● | | ● | | |
| | regulacja wysokości podparcia lędźwiowego | ● | ● | | | ● | | | | ● |
| | regulacja głębokości podparcia lędźwiowego | | | ○ | ○ | | | ○ | | |
| | niezależna regulacja podparcia lędźwiowego za pomocą napięcia membrany | | | | | | | | ● | |
| | pneumatyczna wkładka w siedzisku umożliwiająca dynamiczne siedzenie | ○ | ○ | | | | | | | |
| podstawa | | | | | | | | | | |
| 17 | krzyżak czarny plastik nylon Ø 700 | | | ● | ● | ● | | ● | ● | |
| 18 (black) 19 (grey)* | krzyżak nylonowy wzmacniony włóknem szklanym Ø 700 | ● | ● | | | | | | | ● |
| 22 | krzyżak aluminium polerowane (efekt chrom) Ø 690 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
| 23 | krzyżak aluminium malowane proszkowo (kolorystyka wg wzornika Bejot) Ø 690 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| oparcie | | | | | | | | | | |
| | tapicerowane | ○ | ○ | ● | ● | | ● | ● | | |
| | mesh | ○ | ○ | | | ● | | | ● | ● |

● standard ○ opcja

* wersja szara tylko dla Belt grey

pl: Porównanie foteli obrotowych

| | | belt black | belt grey | corr | dual | eleven | lumi | mate | milla | momo |
|---------------------------------|--|---------------|--------------|------|------|--------|------|------|-------|------|
| podłokietniki | | | | | | | | | | |
| P26P | podłokietniki z rurki Ø 18 malowane proszkowo (kolorystyka wg wzornika Bejot) bez nakładki | | | | | | ○ | | | |
| P39C | podłokietniki aluminium polerowane + nakładka TPU | | | | | | ○ | | | |
| P48B | podłokietniki regulowane góra-dół (zakres 80 mm) z miękką nakładką plus konstrukcja nylonowa czarna / nakładka termopoliuretanowa (TPU) w pełni recyklingowa | | | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ |
| P48C | podłokietniki regulowane góra-dół (zakres 80 mm) z miękką nakładką plus konstrukcja aluminium polerowane (efekt chrom) / nakładka termopoliuretanowa (TPU) w pełni recyklingowa | | | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ |
| P52B | podłokietniki regulowane góra-dół (zakres 80 mm) z miękką nakładką plus konstrukcja nylonowa czarna / nakładka PU regulowana na szerokość (zakres 30 mm) i przód-tyl (50 mm) | | | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ |
| P60B | konstrukcja czarna, miękka nakładka poliuretanowa (TPC) regulowana przód-tyl (zakres 50 mm) i na boki (zakres +/-30°), dodatkowa regulacja podłokietników na szerokość (zakres 38mm) | | | ○ | | | | | ○ | ○ |
| P63B (black) P63G (grey)* | podłokietniki regulowane góra-dół (zakres 80 mm) z miękką nakładką plus konstrukcja PA czarna, nakładka PU z regulacją przód-tyl i na boki (3D) | ○ | ○ | | | | | | | |
| P64B (black) P64G (grey)* | podłokietniki regulowane góra-dół (zakres 80 mm) z miękką nakładką plus konstrukcja PA czarna, regulowana szerokość, nakładka PU-z regulacją przód-tyl i na boki (4D) | ○ | ○ | | | | | | | |
| kółka | | | | | | | | | | |
| DEM | twarde kółka na miękką powierzchnię Ø 65 | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| DEMA | twarde kółka na miękką powierzchnię Ø 65 z hamulcem | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| DEMD | twarde kółka na twardą powierzchnię Ø 65 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| DEMAD (black) DEMADG (grey)* | twarde kółka na twardą powierzchnię Ø 65 z hamulcem | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| wieszak na marynarkę | | | | | | | | | | |
| zagłówek | | | | | | | | | | |

● standard ○ opcja

* wersja szara tylko dla Belt grey

de: Vergleich von Drehstühlen

| | | belt black | belt grey | corr | dual | eleven | lumi | mate | milla | momo |
|--------------------------------|--|---------------|--------------|------|------|--------|------|------|-------|------|
| Mechanismus | | | | | | | | | | |
| B+X (black) BG+X (grey) | Selbstwiegendes Synchro-Federkraft stellt sich automatisch auf das Gewicht der sitzenden Person ein, Neigungsbereich der Rückenlehne 20°, der Sitzfläche 5° und Sitztiefenverstellung (Bereich 58mm) | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● |
| FS+X | Fast-Synchro mit Rückenlehnenarretierung in 4 Positionen (Neigungsverstellung: Rückenlehne 20°, Sitz 8°), mit Sitztiefenverstellung (Bereich 58 mm). Benutzergewichtsbereich: 50–120 kg. | ○ | | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ |
| LB+X (black) LG+X (grey)* | Fast-Synchro mit Arretierung in 4 Positionen (Rückenlehne -6° bis zum 20°, Sitz -3° bis zum 10°), mit der Sitztiefenverstellung (65 mm) und Einstellung des Sitzneigungsverstellung in der Arbeitsposition (Sitz:-3°, Rückenlehne: -6°). Benutzergewichtsbereich: 50–120 kg. | ○ | ○ | | | | | | | |
| M+X | Synchro-Mechanismus mit Rückenlehnenarretierung in 4 Positionen (Neigungsverstellbereich: Rückenlehne 22°, Sitz 13°), mit Sitztiefenverstellung (Bereich 60 mm). Benutzergewichtsbereich: 45–120 kg. | | | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ |
| K | Synchro-Mechanismus, Schwingversion, aus poliertem Aluminium, mit Rückenlehnenarretierung in 4 Positionen. Rücken- und Sitzverstellbereich 16°. Benutzergewichtsbereich: 45–110 kg. | | | | | | ● | | | |
| Zusätzliche Einstellung | | | | | | | | | | |
| | Höhenverstellung der Rückenlehne | | | ● | ● | ● | | ● | | |
| | Lordosenstütze Höheneinstellung (Bereich 80 mm) | ● | ● | | | ● | | | | ● |
| | Lordosenstütze Tiefeneinstellung | | | ○ | ○ | | | ○ | | |
| | Unabhängige Einstellung der Lordosenstütze durch Membranspannung | | | | | | | | ● | |
| | Pneumatischer Einsatz im Sitz für dynamisches Sitzen | ○ | ○ | | | | | | | |
| Gestell | | | | | | | | | | |
| 17 | Kunststofffußkreuz schwarz (Nylon) Ø 700 | | | ● | ● | ● | | ● | ● | |
| 18 (black) 19 (grey)* | Kreuzstück – Schwarzes Nylon mit Glasfaser verstärkung Ø700 | ● | ● | | | | | | | ● |
| 22 | Fußkreuz poliertes Aluminium (Chromeffekt) Ø 690 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
| 23 | Fußkreuz pulverbeschichtetes Aluminium (Farbgebung nach Bejot-Musterkatalog) Ø 690 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Rückenlehne | | | | | | | | | | |
| | gepolstert | ○ | ○ | ● | ● | | ● | ● | | |
| | Netz | ○ | ○ | | | ● | | | ● | ● |

● Standard ○ Option

* graue Version nur für Belt grey

de: Vergleich von Drehstühlen

| | | belt black | belt grey | corr | dual | eleven | lumi | mate | milla | momo |
|---------------------------------|---|-----------------------|----------------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| Armelehnen | | | | | | | | | | |
| P26P | Armelehnen aus Ø 18-Rohr, pulverbeschichtet (Farbgebung nach Bejot-Musterkatalog), ohne Auflage | | | | | | ○ | | | |
| P39C | Armelehnen aus poliertem Aluminium + TPU- Auflage | | | | | | ○ | | | |
| P48B | Höhenverstellbare Armelehnen (Bereich 80 mm) mit weichen Armauflagen plus Gestell Nylon schwarz/ thermopolyurethane Auflage (TPU) voll recycelbare | | | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ |
| P48C | Höhenverstellbare Armelehnen (Bereich 80 mm) mit weichen Armauflagen plus Gestell poliertes Aluminium (Chromeffekt)/ thermopolyurethane Auflage (TPU) voll recycelbare | | | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ |
| P52B | Höhenverstellbare Armelehnen (Bereich 80 mm) mit weichen Armauflagen plus Gestell Nylon schwarz/ polyurethane Auflage (PU) Breitenregulierung (Bereich 30mm) und vorn-hinten | | | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ |
| P60B | Höhenverstellbare Armelehnen (Bereich 80 mm) mit weichen Armauflagen plus Gestell schwarz, weiches Polyurethan-Auflage (TPC) verstellbar von vorne nach hinten (Bereich 50 mm) und von Seite zu Seite (Bereich +/-30°), zusätzliche Armelehnenverstellung in der Breite (Bereich 38 mm) | | | ○ | | | | | ○ | ○ |
| P63B (black) P63G (grey)* | Höhenverstellbare Armelehnen (Bereich 80 mm) mit weichen Armauflagen plus PA-Konstruktion schwarz, PU-Armauflage verstellbar vorne, hinten und seitlich (3D) | ○ | ○ | | | | | | | |
| P64B (black) P64G (grey)* | Höhenverstellbare Armelehnen (Bereich 80 mm) mit weichen Armauflagen plus PA-Konstruktion schwarz, in der Breite verstellbar, PU-Armauflage vorne-hinten und Seite-Seite (4D) | ○ | ○ | | | | | | | |
| Rollen | | | | | | | | | | |
| DEMA | Harte Rollen für weiche Böden Ø 65 mit Bremsen | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| DEMAD (black) DEMADG (grey)* | Weiche Rollen für harte Böden Ø 65 mit Bremsen | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Kleiderbügel | | | | | | | | | | |
| Kopfstütze | | | | | | | | | | |

● Standard ○ Option

* graue Version nur für Belt grey

Bejot sp. z o. o.

ul. Wybickiego 2A, Manieczki, 63-112 Brodnica n. Poznań, POLAND
www.bejot.eu

en: The catalogue images may differ from the actual products.

pl: Zdjęcia poglądowe w katalogu mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

de: Die Vorschaubilder im Katalog können von den tatsächlichen Produkten abweichen.